



CURD

java

webvscode



renren-module/renren-devtools

- dockerfile

```
# vi Dockerfile
FROM openjdk:17
EXPOSE 8080

# VOLUME /tmp
ADD target/renren-devtools.jar /app.jar
CMD ["java", "-jar", "/app.jar"]
```

- push.sh

```
#!/bin/bash

#
docker login -u <your name> -p <your password> swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com

#
docker build -t swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-park/park-weihai/renren-devtools-server:v1.0 ./

#
docker push swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-park/park-weihai/renren-devtools-server:v1.0
```

```
renren-module/renren-devtools/db/mysql.sql
```

--	--	--	--	--	--	--	--

工作台

权限管理

系统设置

租户管理

报表管理

支付管理

开发者工具

代码生成工具

页面表单设计

大屏设计

配置信息

数据源管理

字段管理

基类管理

模板管理

参数配置

参数配置

代码生成参数配置

默认包名	cn.vpclub.park.weihei
默认版本号	3.0
默认作者	vpclub
作者邮箱	wuhan@vpclub.cn
后端生成路径	/data/backend-api/
前端生成路径	/data/web-site/

```
data|||||NFS
```

- □□□□

```
renren-module/renren-devtools/db/template
```

共 10 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

生成代码

* 表名

sys_dept

* 类名

SysDept

模块名

模块名

* 项目包名

cn.vpclub.park.weihai

* 默认作者

vpclub

* 后端访问路径

/sys/dept

* 后端生成路径

/data/backend-api/

* 前端生成路径

/data/web-site/

* 功能名

部门管理

基类

基类

子模块名

子模块名

版本号

3.0

作者邮箱

wuhan@vpclub.cn

取消

保存

生成代码

/data 挂载 NFS

code-server

code-server 配置

```
version: "2.1"

services:
  code-server:
    image: swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-whdev/all-in-devops/vscode-server:latest
    container_name: code-server
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Etc/UTC
      - PASSWORD=password # web gui password
      - DEFAULT_WORKSPACE=/data # web gui
    volumes:
      - /path/to/appdata/config:/data # code-server
    ports:
      - 8443:8443
    restart: unless-stopped

# code-server
```

code-server

EXPLORER

OPEN EDITORS

SysDeptController.java backend-api/src/...

DATA

backend-api / src / main
java / cn / vpcclub / park / weihai
controller
SysDeptController.java
dao
dto
entity
excel
service
resources
web-site

backend-api > src > main > java > cn > vpcclub > park > weihai > controller > SysDeptController.java

67 @Operation(summary = "保存")
68 @LogOperation("保存")
69 @PreAuthorize("hasAuthority('/sys/dept:sysdept:save')")
70 public Result save(@RequestBody SysDeptDTO dto){
71 //校验数据
72 ValidatorUtils.validateEntity(dto, AddGroup.class, DefaultGroup.class);
73
74 sysDeptService.save(dto);
75
76 return new Result();
77 }
78
79 @PutMapping
80 @Operation(summary = "修改")
81 @LogOperation("修改")
82 @PreAuthorize("hasAuthority('/sys/dept:sysdept:update')")
83 public Result update(@RequestBody SysDeptDTO dto){
84 //校验数据
85 ValidatorUtils.validateEntity(dto, UpdateGroup.class, DefaultGroup.class);
86
87 sysDeptService.update(dto);
88
89 return new Result();
90 }
91
92 @DeleteMapping
93 @Operation(summary = "删除")
94 @LogOperation("删除")
95 @PreAuthorize("hasAuthority('/sys/dept:sysdept:delete')")
96 public Result delete(@RequestBody Long[] ids){
97 //校验数据
98 AssertUtils.isArrayEmpty(ids, "id");
99
100 sysDeptService.delete(ids);
101
102 ...

#8
23 2023 16:08:42
29 2023 02:40:59