

- 模板管理
- 数据源管理
- 字段管理
- 基类管理
- 模板管理**
- 参数配置

<input type="checkbox"/>	模板名	文件名	生成路径	状态	操作
<input type="checkbox"/>	add-or-update.vue	\$(classname)-add-or-update.vue	\$(frontendPath)/src/views/\$(backendUrl)	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	ServiceImpl.java	\$(ClassName)ServiceImpl.java	\$(backendPath)/src/main/java/\$(packagePath)/\$(moduleName)/service/\$(subModuleName)/impl	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Service.java	\$(ClassName)Service.java	\$(backendPath)/src/main/java/\$(packagePath)/\$(moduleName)/service/\$(subModuleName)	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	list.vue	\$(classname).vue	\$(frontendPath)/src/views/\$(backendUrl)	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Excel.java	\$(ClassName)Excel.java	\$(backendPath)/src/main/java/\$(packagePath)/\$(moduleName)/excel/\$(subModuleName)	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	DTO.java	\$(ClassName)DTO.java	\$(backendPath)/src/main/java/\$(packagePath)/\$(moduleName)/dto/\$(subModuleName)	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Controller.java	\$(ClassName)Controller.java	\$(backendPath)/src/main/java/\$(packagePath)/\$(moduleName)/controller/\$(subModuleName)	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Entity.java	\$(ClassName)Entity.java	\$(backendPath)/src/main/java/\$(packagePath)/\$(moduleName)/entity/\$(subModuleName)	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Dao.xml	\$(ClassName)Dao.xml	\$(backendPath)/src/main/resources/mapper/\$(moduleName)	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Dao.java	\$(ClassName)Dao.java	\$(backendPath)/src/main/java/\$(packagePath)/\$(moduleName)/dao/\$(subModuleName)	启用	编辑 删除

共 10 条 < 1 > 前往 1 页

- 工作台
- 权限管理
- 系统设置
- 租户管理
- 报表管理
- 支付管理
- 开发者工具
- 代码生成工具**
- 页面表单设计
- 大屏设计

参数配置 × 代码生成工具 ×

<input type="checkbox"/>	表名	表说明	类名
<input type="checkbox"/>	sys_dept	部门管理	SysDept

- 代码生成工具

生成代码
✕

* 表名 <input type="text" value="sys_dept"/>	* 功能名 <input type="text" value="部门管理"/>
* 类名 <input type="text" value="SysDept"/>	基类 <input type="text" value="基类"/>
模块名 <input type="text" value="模块名"/>	子模块名 <input type="text" value="子模块名"/>
* 项目包名 <input type="text" value="cn.vpclub.park.weihai"/>	版本号 <input type="text" value="3.0"/>
* 默认作者 <input type="text" value="vpclub"/>	作者邮箱 <input type="text" value="wuhan@vpclub.cn"/>
* 后端访问路径 <input type="text" value="/sys/dept"/>	<input type="text"/>
* 后端生成路径 <input type="text" value="/data/backend-api/"/>	<input type="text"/>
* 前端生成路径 <input type="text" value="/data/web-site/"/>	<input type="text"/>

`/data` `|||||` NFS

`code-server`

`code-server` `|||||`

```

version: "2.1"
services:
  code-server:
    image: swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-whdev/all-in-devops/vscode-server:latest
    container_name: code-server
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Etc/UTC
      - PASSWORD=password # web gui password
      - DEFAULT_WORKSPACE=/data # code-server web gui |||||
    volumes:
      - /path/to/appdata/config:/data # code-server |||||
    ports:
      - 8443:8443
    restart: unless-stopped

# code-server |||||

```

code-server

```
67 @Operation(summary = "保存")
68 @LogOperation("保存")
69 @PreAuthorize("hasAuthority('/sys/dept:sysdept:save')")
70 public Result save(@RequestBody SysDeptDTO dto){
71     //校验数据
72     ValidatorUtils.validateEntity(dto, AddGroup.class, DefaultGroup.class);
73
74     sysDeptService.save(dto);
75
76     return new Result();
77 }
78
79 @PutMapping
80 @Operation(summary = "修改")
81 @LogOperation("修改")
82 @PreAuthorize("hasAuthority('/sys/dept:sysdept:update')")
83 public Result update(@RequestBody SysDeptDTO dto){
84     //校验数据
85     ValidatorUtils.validateEntity(dto, UpdateGroup.class, DefaultGroup.class);
86
87     sysDeptService.update(dto);
88
89     return new Result();
90 }
91
92 @DeleteMapping
93 @Operation(summary = "删除")
94 @LogOperation("删除")
95 @PreAuthorize("hasAuthority('/sys/dept:sysdept:delete')")
96 public Result delete(@RequestBody Long[] ids){
97     //校验数据
98     AssertUtils.isArrayEmpty(ids, "id");
99
100     sysDeptService.delete(ids);
101
102 }
```

#8

2023 16:08:42

2026 16:40:23