hbuilder□□□vue□□&&jenkins uniapp

□□vue cli□□□uni□□□□□□□□

□□□□https://uniapp.dcloud.net.cn/quickstart-cli.html

VUE3□□

□□□□□□manifest.json□□□□**vueVersion**□□

```
# VUE3 javascript □□
npx degit dcloudio/uni-preset-vue#vite my-vue3-project

# VUE3  typescript□□
npx degit dcloudio/uni-preset-vue#vite-ts my-vue3-project
```

VUE2□□

```
# □□□□□□ vue-cli

npm install --location=global @vue/cli@4  --registry=http://registry.npmmirror.com

# □□□□□□□□
vue create -p dcloudio/uni-preset-vue my-project
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□Vue3/Vite□□□□□□□□□□□□□□□□□□



移植项目

```
# 先将项目运行起来
npm install  --registry=http://registry.npmmirror.com
npm run dev

# 删除新项目中的src目录内文件

# 复制老项目文件到src目录

# .git  package.json package-lock.json node_modules vue.config index.html 不需要复制
# .env 不需要要复制
#
#
#
#
# 如果你的package.json有内容，需要手动合并到项目外层的package.json

# 再次运行
npm run dev
```

空项目的时候的文件夹内容

名称	修改日期	类型	大小
src	2026/3/20 15:40	文件夹	
.gitignore	2026/3/18 17:06	txtfile	1 KB
index.html	2026/3/18 17:06	Chrome HTML D...	1 KB
package.json	2026/3/18 17:06	JSON 文件	3 KB
shims-uni.d.ts	2026/3/18 17:06	TS 文件	1 KB
vite.config.js	2026/3/18 17:06	JavaScript 源文件	1 KB

名称	修改日期	类型	大小
pages	2026/3/20 15:40	文件夹	
static	2026/3/20 15:40	文件夹	
App.vue	2026/3/18 17:06	VUE 源文件	1 KB
main.js	2026/3/18 17:06	JavaScript 源文件	1 KB
manifest.json	2026/3/18 17:06	JSON 文件	3 KB
pages.json	2026/3/18 17:06	JSON 文件	1 KB
shime-uni.d.ts	2026/3/18 17:06	TS 文件	1 KB
uni.scss	2026/3/18 17:06	SCSS 文件	3 KB

□□node-sass

□□□□□□□□□node-saas□□

```
"devDependencies": {
  "less": "^4.3.0",
  "sass": "^1.55.0",
}
```

□□APP□□:□□□□□ HBuilderX 4.66 □□□□cli□□□□□□□□□SDK□□□ 3.96□□□





原因是HBuilder与cli的版本不一致

方法一：使用与**cli**版本一致的**hbuilder**

历史版本hbuilder：https://hx.dcloud.net.cn/Tutorial/HistoryVersion

方法二：在~~hbuilder~~里面仅加载项目的src目录进行打包（可以救急，但是不推荐）

方法三：将cli的版本升级与HBuilder保持一致

`npx @dcloudio/uvm@latest` 升级到最新版，然后下载最新的**hbuilder**

确定HBuilder的cli版本,打开hbuilder的关于界面，确定hbuild的版本

确定hbuilder的详细版本号





确定hbuilder的详细版本号

hbuilderx[illegible]https://www.dcloud.io/hbuilderx.html

```
# 将cli的版本与hbuilder保持一致，此时可能报错，提示版本编号应该是x.y.z
# 需要到hbuilder官网找到真正的版本号
# 此时可能还会继续提示例如nodejs版本不匹配，请升级nodejs版本
# 依赖冲突等，例如vite和vue版本冲突，安装提示修改为匹配的版本既可
```

```
npx @dcloudio/uvm@latest 4.45.2025010502

npx @dcloudio/uvm@latest 3.96.2023110403
```

□□hbuilder□cli□□□□□

hbuilder□□	cli□□	□□
4.45	4.45.2025010502	---
3.96	3.96.2023110403	---

□□□ #33
□ □□□ □□□ 28 □□ 2025 06:31:02
□ □□□ □□□ 29 □□ 2026 16:40:23