


数据源-SQL 数据源-SQL




1. 数据源

2. 数据源-SQL

3. 数据源-SQL

4. 数据源

5. 数据源-SQL id



数据源-SQL

1. 数据源-TOKEN

1. 数据源-SQL [POST] https://{url}/api/v1/users/login

2. 数据源-SQL Body 数据源:

```
{  
  "username": "wangbo", // 数据源
```

```
"password": "admin@2023!" //[]
}
```

3. Authorization token

开发中 用户登录 分享文档 默认环境

POST https://csud-datart.whdev.vpclub.cn/api/v1/users/login 发送 保存

Header Query Body 认证 预执行脚本 后执行脚本 一键压测

none form-data x-www-form-urlencoded raw json 提取字段和描述 美化 简化

```
1 {"username": "wangbo", "password": "admin@2023!"}
```

实时响应 请求头(7) 响应头(10) Cookies(0) 响应示例 状态: 200 时间: 15:54:59 342.00ms 大小: 0.24kb

Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiJ3YW5nYm8iLCJwYXNzd29yZCI6NjM0NTA0ODQ5LCJleHAiOiJ3MDE5NTM2OTI9.UM9G1ABWbP67Uy-PDMHN6b-L2sQdlTCqLO6Hgo0i0ps
Cache-Control	no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Content-Length	241
Content-Type	application/json

从响应头中获取token

2. 测试

(1) 测试: [POST] https://{url}/api/v1/data-provider/view

(2) Header 测试

名称	值	类型	描述
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1xxxx	string	token

(3) Body 测试

```
{
  "page": 1, //[]
  "limit": 20, //[]
  "viewId": "a961d8dc8af4496aad3dfe71d9668416", //[]id
  "filters": [ //[]sql[]where[]
    {
      "column": [ //[]
        "create_date"
      ],
    },
  ],
}
```

```

    'sqlOperator': "GT", //EQ: = NE: != GTE: >= LTE: <= LT: < GT: >
    'values': [
      {
        'value': "2023-06-08", //
        'valueType': "DATE" //
      }
    ]
  }
}

```

(4)

```

{
  'data': { //
    'list': [
      {
        'request_time': 154,
        'ip': "127.0.0.1",
        'id': 1667084925162176513,
        'request_method': "POST",
        'create_date': "2023-06-09 16:23:14",
        'operation': "",
        'request_uri': "/renren-admin/kong/kongapp/save",
        'status': 0
      }
    ],
    'page': 1, //
    'limit': 20, //
    'total': 56 //
  },
  'errCode': 0,
  'message': null,
  'success': true //
}

```

XXXXXXXXXX

