

ninedata&&

--	--	--	--	--

[illegible]

- maxwell <https://maxwells-daemon.io/>
- canal <https://github.com/alibaba/canal>

[illegible]

```
ottercanalmysql 82019mysql 5.7
```

otter

github <https://github.com/alibaba/otter>

<https://iovhm.com/book/books/42e7a/page/otter>

ninedata

otter[ninedata]

<https://www.ninedata.cloud/>

--	--	--	--	--

- 
- 
- 
- 
- 

--	--	--	--	--	--	--

									k8s				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

```
version: "3"
```

```
services:
```

ninedata:

image: harbor.iovhm.com/public/ninedata: 20250618

container_name: ninedata

restart: always

privileged: true

ports:

- "9999: 9999"

volumes:

- ./data: /u01



admin / **admin** 

- 

工作台

数据库 DevOps

数据复制

数据库对比

任务告警管理

数据源管理

数据源

敏感数据

账户管理

消息中心

创建数据源

自建数据库 关系型数据库 MySQL

* 数据源名称

请输入数据源名称

* 连接方式 查看文档

直连地址



IP地址和端口 或 dns地址和端口

SSH Tunnel

使用 SSH 协议进行加密传输连接网络

* 架构类型

☒ 单机 ☐ 容灾 ☐ 读写分离

* 连接地址

请输入数据库地址

: 3306

* 数据库账号

请输入数据库账号

* 数据库密码

请输入数据库密码



* 接入地域 ?

Ninedata专属集群

* 环境

☒ 开发 ☐ 生产

• [sql][mysql][sql]

#

SET GLOBAL slow_query_log=1;

SET GLOBAL long_query_time=30;

SET GLOBAL log_output='TABLE';

```
slow_query_log=1
```



--	--	--	--	--	--	--	--	--

```
# slow_query_log_file=/var/log/mysql/mysql-slow.log
```

```
# SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log_file'
```

30

```
long_query_time=30
```



工作台

数据库 DevOps

数据复制

数据库对比

数据对比

结构对比

任务告警管理

数据源管理

账户管理

消息中心

数据对比

我创建的

全部任务

全部状态

请选择数据源

搜索任务名称/ID



任务 ID	对比频率	源数据源	目标数据源	创建人	创建时间	状态
cd-sy0gxtb5uz basic-work	周期性对比	park-weihai-master	park-weihai-master	admin	2025-06-18 01:37:05(UTC +08:00)	正常 下次对比: 06-19 10:00
cd-sy0gvbsee4 attract-property	周期性对比	park-weihai-master	park-weihai-master	admin	2025-06-18 01:35:35(UTC +08:00)	正常 下次对比: 06-19 10:00
cd-sy0goikfh basic-property	周期性对比	park-weihai-master	park-weihai-master	admin	2025-06-18 01:31:36(UTC +08:00)	正常 下次对比: 06-19 10:00
cd-sy0gm0s06x attract-payment	周期性对比	park-weihai-master	park-weihai-master	admin	2025-06-18 01:30:00(UTC +08:00)	正常 下次对比: 06-19 10:00
cd-sy0git1noh basic-payment	周期性对比	park-weihai-master	park-weihai-master	admin	2025-06-18 01:28:41(UTC +08:00)	正常 下次对比: 06-19 10:00
cd-sy0gh6enyj attract-enterprise_services	周期性对比	park-weihai-master	park-weihai-master	admin	2025-06-18 01:27:06(UTC +08:00)	正常 下次对比: 06-19 10:00
cd-sy0gek1f6j basic-enterprise_services	周期性对比	park-weihai-master	park-weihai-master	admin	2025-06-18 01:25:32(UTC +08:00)	正常 下次对比: 06-19 10:00
cd-sy0fzj5b2 attract-park_cloud_basic	周期性对比	park-weihai-master	park-weihai-master	admin	2025-06-18 01:15:35(UTC +08:00)	正常 下次对比: 06-19 10:00
cd-sy0fu82hwu basic-attract	周期性对比	park-weihai-master	park-weihai-master	admin	2025-06-18 01:13:20(UTC +08:00)	正常 下次对比: 06-19 10:00
cd-sy0fmgv6o basic-asset	周期性对比	park-weihai-master	park-weihai-master	admin	2025-06-18 01:11:47(UTC +08:00)	正常 下次对比: 06-19 10:00

共 10 条



工作台

数据库 DevOps

数据复制

数据库对比

数据对比

结构对比

任务告警管理

数据源管理

账户管理

消息中心

数据对比 / 对比详情

basic-work cd-sy0gxtb5uz 🟢 正常 不一致 108 下次对比: 2025-06-19 10:00:00(UTC +08:00)

admin 创建于 2025-06-18 01:37:05(UTC +08:00) 源与目标 park-weihai-master → park-weihai-master 更多

对比结果 最新: 2025-06-18 10:00:00

全部状态

全部结果

搜索对象名



日

序号	源/目标表	源/目标库	源/目标记录数	对比结果	总耗时(s)	状态
1	park_user park_user	renren_cloud_basic renren_cloud_work	2,938 2,941	不同: 83 源多出: 11 源缺少: 14	5	已完成

共 1 条 < 1 > 10 条/页



源表：park_user

目标表：park_user

全部记录

全部记录

只有源存在

只有目标存在

源和目标都存在

下载 JSON 文件

下载 Excel 文件

生成变更 SQL

序号	表存在	id	user_id	pa	user_type	enterprise_use r_type	work_no	操作	
1	✓ 源 ✓ 目标	1836943048965...	1836943048952...	1067246875800...	2	1	nuli	SQL	
2	✓ 源 ✓ 目标	1833405385838...	1833405385830...	1067246875800...	2	1	nuli	SQL	
3	✓ 源 ✓ 目标	1833745158212...	1833745158208...	1067246875800...	2	1	nuli	SQL	
4	✓ 源 ✓ 目标	1834039523279...	1834039523271...	1067246875800...	2	1	nuli	SQL	
5	✓ 源 ✓ 目标	1836588766004...	1836588765996...	1067246875800...	2	1	nuli	SQL	
6	✓ 源 ✓ 目标	1834539729007...	1834539729003...	1067246875800...	2	1	nuli	SQL	
7	✓ 源 ✓ 目标	1838762098509...	1838762098504...	1067246875800...	2	1	nuli	SQL	
8	✓ 源 ✓ 目标	1836332195014...	1836332195001...	1067246875800...	2	1	nuli	SQL	
9	✓ 源 ✓ 目标	1836595557518...	1836595557510...	1067246875800...	2	1	nuli	SQL	

- SQL

表对比详情

源表: park_user 目标表: park_user

全部记录

下载 JSON 文件

下载 Excel 文件

生成变更 SQL

序号	表存在	id	user_id	park_id	org_id	user_type	enterprise_use r_type	work_no	操作	
1	✓源 ✓目标	1836943048965...	1836943048952...	1067246875800...	nuli	2	1	nuli	查看详情	
2	✓源 ✓目标	1833405385838...	1833405385830...	1067246875800...	nuli	2	1		查看差异详情	
3	✓源 ✓目标	1833745158212...	1833745158208...	1067246875800...	nuli	2			生成SQL将差异保证到一致	
4	✓源 ✓目标	1834039523279...	1834039523271...	1067246875800...	nuli	2	1	nuli		
5	✓源 ✓目标	1836588766004...	1836588765996...	1067246875800...	nuli	2	1	nuli		
6	✓源 ✓目标	1834539729007...	1834539729003...	1067246875800...	nuli	2	1	nuli		

#8

18 2025 05:32:42

8 2026 09:19:40