





# rancher2.8



- CronJob :
- DaemonSet:
- Deploymen:
- Job:
- StatefulSet:
- Pod:



secret

image not found or type unknown



k8s

集群

工作负载

应用

服务发现

存储

PersistentVolume

StorageClass

ConfigMap

PersistentVolumeClaim

Secret

策略

更多资源

Secret: 创建

R

镜像仓库

用于拉取容器镜像的已验证仓库

更多信息

C

自定义类型

使用自定义类型创建密文

HTTP

HTTP 基础认证

使用用户名和密码进行验证

更多信息

SSH

SSH 密钥

用于 SSH 认证的公钥和私钥

更多信息

O

Opaque

使用键值对的默认密文类型

更多信息

TLS

TLS 证书

存储 TLS 证书和密钥

更多信息



image not found or type unknown



h Huawei

huawei-k8s

集群

工作负载

应用

服务发现

存储

PersistentVolume

StorageClass

ConfigMap

PersistentVolumeClaim

Secret

策略

更多资源

Secret ☆

下载 YAML

删除

状态	名称	类型	数据
命名空间: default			
Active	default-secret	镜像仓库	100.125.16.65:20202, swr.cn-s
Active	paas.elb	cfe/secure-opaque	access.key, secret.key, security.d

→ PV存储

→ 配置映射, 可以作为存储挂载到容器

→ 密文映射, 可以作为存储挂载到容器



deployment

image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



deploymentPOD

```
workload.user.cattle.io/workloadselector = apps.deployment-devops-bt-monitor-klipper-lb

# workload.user.cattle.io/workloadselector
#  rather 
# apps.deployment-devops-bt-monitor-klipper-lb
# 
# apps.deployment
# devops 
# bt-monitor-klipper-lb 
```

image not found or type unknown



image not found or type unknown



- HeadlessIP42
- ClusterIP:

image not found or type unknown



image not found or type unknown



ingressingress

集群

工作负载

应用

服务发现

HorizontalPodAutoscaler

Ingress

Service

存储

策略

更多资源

Ingress

下载YAML

删除

创建

状态	名称	目标	默认	IngressClass	存活时间
Active	default-2	默认 > nginx	✓		1.7天

ingress

image not found or type unknown

