comfyui图生图

KSampler 简易采样器参数介绍

- seed:随机种，确保生成结果可复现，相同的种子可以保证生成一样结果
- control after generate: 后复现，有些地方没有，直接使用seed=1进行控制
- steps: 迭代步数，步数越多细节越丰富,图生图时可适当减少步数（12-18 步）
- cfg: 提示词引导系数，控制 AI 对提示词的遵循程度，就是AI对提示词的遵循度,数值越高，越遵循提示词（也可能僵硬），数值越低，AI自由发挥越高（可能不是你想要的），
- sampler name：采样器名称
- scheduler：噪声调度器
- denoise: 降噪强度, 0 = 原图不变, 1 = 完全生成新内容,建议 (0.4-0.7)

qwen-image-edit

- KSampler
- UNET加载器:Qwen-Image-Edit-2509_fp8_e4m3fn.safetensors
- LoRA加载器(仅模型):Qwenimage/Qwen-Image-Edit-2509-Lightning-8steps-V1.0-bf16.safetensors
- 模型采样算法AuraFlow
- CLIP加载器:qwen_2.5_vL7b_fp8_scaled.safetensors
- VAE加载器:qwen_image_vae.safetensors
- TextEncodeQwenImageEditPlus
- 图片加载器: Load Image
- VAE Encode
- VAE Decode
- Save Image

```
□□ ComfyUI/
├── □□ models/
│   ├── □□ text_encoders/
│   │       └── qwen_2.5_vl_7b_fp8_scaled.safetensors
│   ├── □□ loras/
│   │       └── Qwen-Image-Edit-Lightning-4steps-V1.0-bf16.safetensors
│   ├── □□ diffusion_models/
│   │       └── qwen_image_edit_fp8_e4m3fn.safetensors
│   └── □□ vae/
│           └── qwen_image_vae.safetensors
```

将图一中女生的衣服替换为图二中女生的衣服



□□□□□□□□□□□□□□□

- KSampler
- □□□CLIP Text Encode (Prompt)
- □□□CLIP Text Encode (Prompt)
- □□□□□□Load Checkpoint
- □□□□□□Load Image
- VAE Encode
- VAE Decode
- Save Image

□□□ #12
□ □□□ □□□ 30 □□ 2026 14:15:10
□ □□□ □□□ 7 □□ 2026 19:20:30