comfyui□□□

□□□□□□□wan-image□□□□□□□z-image□□□□□


Qwen-image □□□□□□□□□□□□PPT□□□□□□□

Z-image □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Wan-image □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□z_image

- UNET□□□
- CLIP□□□
- VAE□□□
- LORA□□□
- □□□□□□
- □□□□□□CLIP□□□□□
- □□□□□□CLIP□□□□□
- K□□□
- VAE□□□
- □□/□□□□



- □□□□


z_image.json

□□qwen-image

- UNET□□□
- CLIP□□□
- VAE□□□
- LORA□□□
- □□□□□□
- □□□□□□CLIP□□□□□
- □□□□□□CLIP□□□□□
- K□□□
- VAE□□□
- □□/□□□□

```
18□□□□□
```

空Latent
K采样器
VAE解码
保存/显示图像



效果图

Qwen-Image

当你需要在图片里准确生成中文标题、海报文字或排版时用它，这是目前开源界唯一能可靠处理复杂汉字结构的模型



Z-Image

当你显卡显存有限（6GB就能跑）但需要秒级出图且画质不打折时用它，性价比最高的本地部署选择


RunningHub AI生成

Wan-Image

当你需要生成视频（文生视频/图生视频）或自定义任意分辨率的摄影级写实图像时用它，功能最全但硬件要求最高

版本号 #26
由 董列涛 创建于 30 一月 2026 14:14:42
由 董列涛 更新于 9 二月 2026 11:41:37